



TP-Link Archer NX210 router wireless Gigabit Ethernet Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) 5G Bianco

Marchio : TP-Link

Codice prodotto: ARCHER NX210

Nome del prodotto : Archer NX210

TP-Link Archer NX210. Tipo di connessione WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax), Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 1201 Mbit/s. Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Gigabit Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s, Supporto VPN: PPTP VPN, IPSec VPN , OpenVPN. Generazione di reti mobili: 5G, Standard 3G: DC-HSPA+, HSPA, UMTS, Standard 4G: LTE-TDD & LTE-FDD. Algoritmi di sicurezza supportati: WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3, Sicurezza firewall: DoS, IPv4 SPI Firewall, IPv6 Firewall



Connessione WAN		Caratteristiche di gestione	
WAN Ethernet *	✓	Sicurezza WPS Push Button	✓
Slot per scheda SIM *	✓	Sicurezza	
Modem USB compatibile con 3G/4G *	✗	Algoritmi di sicurezza supportati	WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3
Tipo di connessione WAN	RJ-45	Firewall	✓
Caratteristiche Wireless LAN		Sicurezza firewall	DoS, IPv4 SPI Firewall, IPv6 Firewall
Banda Wi-Fi *	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)	Lista di controllo accesso (ACL)	✓
Wi-Fi standard *	Wi-Fi 6 (802.11ax)	Supporto DMZ	✓
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) *	1201 Mbit/s	Protocolli	
Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)	Cliente DHCP	✓
Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda)	574 Mbit/s	Server DHCP	✓
Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda)	1201 Mbit/s	Universal Plug and Play (UPnP)	✓
Collegamento in rete		Protocolli di rete supportati	IPv4, IPv6
		Design	
Collegamento ethernet LAN *	✓	Colore del prodotto	Bianco
Tipo di interfaccia LAN Ethernet *	Gigabit Ethernet	Interruttore On/Off	✓
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s	Tipo di prodotto *	Router da tavolo
Port Triggering	✓	Certificati di sicurezza	
DNS Dinamico (DDNS)	✓	Certificati di conformità	CE, RoHS
Numero di reti guest (2,4 GHz)	1	Contenuto dell'imballo	
Numero di reti guest (5 GHz)	1	Cavi inclusi	LAN (RJ-45)
Supporto VPN	PPTP VPN, IPSec VPN , OpenVPN	Adattatore AC/DC	✓
Reti mobili		Guida d'installazione rapida	✓
		Antenna	
Generazione di reti mobili	5G	Design dell'antenna *	Interno
Standard 3G	DC-HSPA+, HSPA, UMTS		

Reti mobili		Antenna	
Standard 4G	LTE-TDD & LTE-FDD	Qualità dell'antenna	10
Bande 4G supportate	700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz	Gestione energetica	
Bande 3G supportate	850,900,2100 MHz	Tipologia alimentazione *	dC
Tipologia SIM card	NanoSIM	Voltaggio di uscita	12 V
Connettività		Corrente d'uscita	2 A
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	3	Condizioni ambientali	
Porta USB *	✗	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Caratteristiche di gestione		Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Umidità	5 - 90%
Tasto reset	✓	Dimensioni e peso	
		Larghezza	99 mm
		Profondità	99 mm
		Altezza	190 mm



1210002605687

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.